

~~31~~ 29
1907?

Angleterre:
Angleterre. $\frac{1}{10560}$ ou 6 inches
= one mile

W. $\frac{1}{63360}$ ou 1 inch
= one mile

W. $\frac{1}{253440}$ ou 1 inch
= 4 miles

photographies géologiques:
plus — basalte & feldspathique de crasse
telle de grès — mise en saillie ~

moyen de transport

Voir navigable de Russie

port de St Pétersbourg

(canal marit. de la
Neva)

travay de Libau,

de Riga +

+
phot.

glace,

bon flottage

de la fl.

- de chutes du Dnieper.

Lundi 9 mars 1907

journee commencée dans
le calme + finie dans la mort.

3h, 1^{re} nuit Journee

par L. sur un bateau de non R.

5h - nouvelle de la scalation

6 1/2 - 7 1/2 - chez R. - troubles

de cœur; ralentissement du pouls;

ventouses; ouate, contre

l'embarras du froid

8 1/2 - 11 h - Soirée lugubre; pluie;

mauvais nouvelle - minuit 1/2 -

Fock

Suède Carte des forêts

1:500 000

Sapins & pins
forêts feuillues

terres cultivées etc.

la Suède, les
bords de la mer
l'est de la Suède
sont les plus
riches en
bois

Carte du boisement de la
Russie d'Asie (100 verstes par
pouce)
par Fock, conseiller d'Etat

Carte du basant de la
Russie d'orient.

(100 verstes par pouce)

chemin de fer coupe la Silenga à
Varkhine Oudinsk


- le Chilkha au Dni pour le
Tchita +

+
marque
archivée
général à
Tchita

d'où, ^{après avoir coupé l'Argun,}
à travers le ngun, gagnant
le Tschol, jusqu'au confluent avec
le Sungar -

D'où bifurc. vers Nikol'sk -

- ou vers
- le Tinge au S. vers Moukden,
Dahly, St. Althé



X
ligne
les sinués
de la
toundra

rem. la gde pénitente de
la toundra vers le S.
le long de l'emb. de l'Ob.
la forêt n'atteint le
côté qu'à l'emb. de
l'Obouk

S'en éloigne de nouveau,
mais moins, entre l'emb. de
la Lena et de la Kolyma ;
puis l'atteint de nouveau.

Les plus grs étendues
forêtiers (60% et plus)
sont de la zone entre de
Tobolsk et Tomsk

20 à 30% seulement de
la zone de Krasnoïarsk,
Nijne Oudinsk, Irkoutsk,
Tchytà, Stretensk,
Blagovitchensk

(Zone suivie par le char Inf-1)
Depuis Alchinsk

de 30 à 40%. D'abord
de la prov. de Barnaoul,
Koutznetsk, Minoussinsk

18. D. trule lapaste
N.E. depuis Tenevsk
jusqu'à Verkhni-Kolyma.

— Le long de la rive
d'Okhotsk 20-30% de bois
— 30 à 40 de la prov. d'Amour

Onisk (croisant par le chemin de
fer)

est à la limite S. de la
zone boisée — la prov. d'Onisk

n'a que de 5 à 10% de forêt

Akmolensk et Pavlodar
n'ont que de 0 à 1.

Exposit. Des apanages impériaux
(Evacuation)

Carte Des gîtes miniers de la
région du Transsibérien

bassin houille entre Tomsk
et Krasnoïarsk

- D. Irkoutsk
- D. Tchita

Carte de la région colonisée par
les soins Duchesse. D. du Transsibérien :

prov. D'Almaïsk

- région Du lac Tchany (Tomsk)
- Du l. Oudinsk

- De Krasnoïarsk
- Nijni Oudinsk

- Carte en relief du Datcha avec
indication de la canalisation pour le
dessèchement des marais
- 210 000

Carte de l'origine des
immigrants en Sibirie

+ 50 000 prov. de Coltar
Tchernigov, Koursk

Carte du fruct de la Riv. d'Europe (avec Caucase)
au W. du fruct de l'Etat (marais campés)

de Sibirie
vietha

La ligne où la forêt s'étendait, passe
par Samara, Omsk, Tchernigov, Jitomir.

pour vers Kouban
bien plus loin

les forêts jusqu'à Kiev et
Tchernigov, - Siemsk - Voronje
- Tchernigov - Soudzha
- D. le Caucase, la partie W. d.
Novo-rossisk à Sukhhar Kafch,

Minist. des trav. publics (Tram)

Carte de Tram au 200 000
(avec les gisements miniers et
forêts)

E. Fuchs et J. Launay,

Étude du gîte minier
et métallifère - I - et II?

à l'usage pour
la Sibirie (1893)

Paris - Baudry
1893

Canal de Montbéliard à la Lèze-Saône
(carte)

port et gare de la Lèze-Saône (vulgar)

Routte de poste à la fin du XVIII^e

siècle -

ou y voit la gde
supervieille du N.,
puis de la Lorraine
au point de vue du réseau
de route)

rien entre Auxillat, Ecully
herbier + Lyon -

carte:

fin du
18^e siècle { 14 j. Paris - Bordeaux 8 - Metz
16 - Ecully 2 - Lille
12 - Strasbourg 3 - Rouen
5 - Lyon etc.

Carte pluviale de la France (Anglais)
+ Europe centrale

sur les points de gde map.
sont Galie, Irlande S.W., etc.,
l'océan (plus - la route)

En Irlande la map. (ancien)
est de la centrale, et non sur les côtes

(Pêcherie)

Éboulet - Carte lithologique
des côtes de France (22 feuilles)

(Challamel)

4 f.

En souscript. 75 fr.

rem. sables de
gr. channel de la Loire
SW.

vase, calcaire
coquilles d'agostum

roche

sable sur roche

sable

petit gravier

gr. gravier

galets

pièces

sable vaseux

vase

coquilles vivantes ou mortes
- fruits
- moules

madripores, marais
horaires

Marion - Carte lithologique de
la côte de Marseille.

sur la carte forestière
au 500 000 (Demande à Daubigny)

éclaircissent de forêt entre
l'azur et le bleu de la mer et de la terre

rem. la propriété forestière
de Coules, Evreux, Chinnay,
depuisant la pays agricole

O. Toussaint, Histoire des forêts de la
vallée de l'Orne et de la Sarthe

Nice-Dur impr. Chugnot 1898

- Carte des voies navig. de Sibirie occid.

La navigat. à vap. pourrait s'exercer
d'après expérience sur le Tobyl jusqu'à la frontière
chinoise.

- Route sur l'Ob, à tout niveau
des eaux, jusqu'à Barnaoul

- Chaussée du Caucase - vers
le plan

Projet
(ag.) Répartition proportionnelle du territoire

gts agricoles du centre - industriels

cartes. Terrain labouré % du territ. total.

+ 70 % Diagonale au S. de ^{gironir} Kiew,
Tchernigov, Orel, Toula, Ryazan,
Tver, ^{Smolensk} ~~Smolensk~~, Rязань,
au N. de Kherson, Yekaterinoslav,
Saratov.

+ W. de la Crimée et de la
mer d'Azov.

+ Odesk et Varsovie.

60 %, Kazan, Orenbourg, Viatka, Nijni Novgorod.

40-50%. Volyn et Lithuanie
environs

20-30%. 2 - Moscou - Volyn

- 30^{km} au N. 2 - Moscou

- 10^{km} au S. 2 - Pétrograd

Zone de forte agricult. comprise entre 50 et 55° lat.

Densité de la population, 200

+60 en Volyn, Pétrograd,

principales
groupes entre

Karkhov -

Kamenetz-Podolsk

(en général le long des 50°)

et Kiev)

Travaille agricole

Vues du Camp de Camp.

ferme

village industriel de la vallée

village sur le plateau

animaux au piquet

ferme (maison normale) : ext.

aspect ext., intérieur de cour

- Vues de Camp - (une draye)

- du Limousin (aspect général)

une chataigneraie

une mitaine

étang de un valon)

Russie (agr.)

Carte en relief du Désèchement
du Colossée.

posit. de long habité sur
les hauteurs exhumées

40 à 50% (ha) de forêt

(cartes) régions prédominantes des
cultures spéciales:

lin (Zone entre Mitau et Kowno,
Novgorod, Smolensk, Iva,
Goslar, Viedino, Kostroma,
Vologda

chanvre : entre Tchernigov et Orel

betterave (le long du 50°)

entre Kamenetz-Podolsk, Tchernigov,
Kharkov et Koursk.

Froment + 30% de la superf. mise

-menée : au S. du 50° ;

puis se relevant vers N.E.,

au delà de Kharkov, vers

Saratov, Samara, Orenbourg.

Seigle : Durée de la végétation
vers Yologda, Viotka, Gorn
+ 360 jours -

limite vers l'isotherme de 3°

Dokoutchaïef - Carte de sols
du gouvernement de Toltava.

1° tchernozem des plateaux
" " des vallées

2° sols transitionnels entre le tchernozem
et les terres forestières

3° terres forestières (en lobe
dirigé N.-S.
s'étendant aux
rivières)

4° alluviaux

5° Sals

6° terres salines (surtout dans
le tchernozem
des vallées)

Carte du forêts pechier. Dujot &
Polkova + - id. - de forêts actuelles
(forêts du plateau)
- 9, vallées)

"

Carte schématique du tchécoslovaque
de la Russie d'Europe.
bande qui paraît augmentée en
largeur et en profondeur
du SW. au N.E. ;
interrompue par la vallée

Carte de
Finlande (Ponts et chaussées)

chem. de fer jusqu'à Vela Dräla (Uleaborg)
(par Gamla Karleby)

— carte de la densité de popul. en 1896

+ 35 h. p. Kp.

| un seul point au N. du 64° -
(près d'Uleaborg)

à l'int. surtout entre Tavastehus
et Tammerfors.

— Carte des chem. de fer d'État :

trafic principal entre Helsingfors et Tavastehus
et Tammerfors.

(relief) As de Hattelmala
(pres de Taraschuk)

Esquisse cartogr. de la transjordanie
map. de la mer glaciaire

(mer baltique glaciaire (mer à
Goldia)

commun. par bords
avec la mer blanche

du Dnieper, très large autour
de Samara. (entre Kazan
et le coude du Don-Volga)

— Carte des sols de la
Russie d'Europe (v. la
notice).

+ Poltava : rem. le gd
nombre de villages (deuxième
de pop / sur le plateau de
tchernyom - Poltava même
est sur le sol forestier.

et géol. +
Carte agronomique du Japon
au 500 000^e

argile - terre glaise - sable

+ carte comparative de l'étendue des
principales cultures

++
bandes parallèles
(N.S.) archéens,
paléozoïques, mésozoïques
bandes au N. par la
ligne de zones éruptives
et de zones int.
- au N. de Tokio, ligne
bande Diluviale
vers le N.
Carte topogr. au 1 000 000^e (rue de la
Sous-marin

scindé de basaltiques qui se détachent
au S. de Tokio, séparant 2 bassins très profonds

(carte) Bulletin hydrographique des
principales rivières de la Région
(le 9 avril 1895)

(venir demain
à 11 h.)

Russie (trav. publics)

Graphique du mouvement des charges
sur les lignes de la Société
chem. Imp. du S. E. (administré
à Voroneje)

1898

albâtre
poteries

argile
legumes
sucre
etc

céréal

houille

huiles minérales

bois

argile

poteries

piers

fer

huile de semences

Serbie - Carte fortifiée au 300 000^e

- La vallée de la Morava
continue par celle de la Riva,
est une gde vallée entre les
forêts. Celles-ci, au contraire,
en aval, descendent de près le Danube

Hongrie

(Carte)

Jaugeage des principales cours
d'eau (Section hydrog. de la
Délégation royale du Service
des eaux)

Danube à Budapest

débit	max	min
	10 000 m ³	1000
	Nive à Szeged	
	3700	200

Carte Statistique des voies de
Communication de Russie

ligne du Volga :
Commerce énorme trafic
de pétrole

blé : surtout de Tambour, ou
Penza, vers Moscou & Pétersb.

houille autour de Karkov
ou au Goum

Bulguin Carte à $\frac{1}{42,000}$

Rusni (armes) Ligne de
Corayes (Carte).


Lafosse - Carte formation
des Alpes fr. (200 000).

reue. bande formation assez
continue du Jura au Vercors et
à la Forêt N. Saou.


Les parties dépourvues ou à
restaurer correspondent aux passages
entre la Durance et le Rhône par
le Diois, ou entre la Durance et
le Rhodan (Bouches)

- Carte ^{formation} de la région de Livron
et massif du Vercors

D. Lwat - région au nord
de la Guyane fr.



18. chem. D.-fr. monorail de Cayenne



Pavillon des colonies fr.

Afrique : mission de Bouchamps

1897 (Djibouti au h. N. 11)
- 1898 en confl. de Sobat
Blondiaux (Côte d'Ivoire)

+
Toufou,
m. g. dominant
Savé
(blou et
m. g. g. g.)
D. g. g. g.)

- Oléx
- Bings

- Hostains et d'Ollone

(De Biribé, par le Cavalley, Limbo
à Konakri)

(Sortie de la forêt, par
10° 45' long W et 7° 45' lat N.)

- vue du m. Nimba (environ
2000') au S. de N. 30.

Indo Chin -

mission A. Leclère 1898-99

(Yunnan, Koeitchon, Kouangsi)

rem. Pîtres calcaires de Tchen-lin
(Koeitchon)

mission Lavi:

Gorges de la Rivière noire au
amont de Lai-chau.

Madagascar - levé au 100 000

du au N. Andribo

du au S. Antsirabé.

c. l. O. jusqu'à Tananarive

c. l. E. { route Tananarive - Alaotra
Andevoranto - Tananarive

Cote 2419 - au S.W. de Tananarive

(Andohahelo)

(Tananarive donne une dépression
où affluent les eaux)

marais et courtes lacs

Phot. Etang de St. Andgonde, près
Beccon
de Brie, de Chiry, - de Brieux etc.
gibier d'eau - barrages à pêcheurs
- halles d-pêcheurs.

E. Foa - traversée de l'Asie équat.
du Zambèze au Congo
août 94 - nov. 97

[Zem. un arc-boutant, au bois]

Hany - carte géol. au 200 000 -
Dy chaînes subalpines entre Gap et
Digne -
Zem. zone de lias calc. et
lias schisteux | ouverture à Digne

Terrain de Port:

isothermes moyennes de l'année

+
rem. un lobe de moulin

+
entre

6 et 5

nébulosité qui s'avance en

diagonale à travers la Fr.,

du S. O. la Bretagne jusqu'aux

Vosges environ.

— 1 vol. Commission météorologique
des Vosges 1889-99.

— Argot (cast.) : régime pluviométrique

de l'Europe centrale, d'après
les observat. de 30 années

(1861-90)

(Comprend l'Esp., l'Italie, la
Tunisie et l'Algérie)

(Soc. d'émulat. du Doubs)

antiquités gallo-rom. du
Mundevre

Flamand (1889-90) : inscriptions

rupestres du Sud Oise

(éléphants, à Montargis - Crècy
Gyenville etc.)

(Société Savants) : chapelle
funéraire de Sorlot (type de
tulle)

Institut agron. (Vaux du
Limousin)

vallon en pays granitique (fond
boisé)

Etang d'un vallon

aspect gén. du pays (Nivernais malouin
en cadre d'abey)
- à niveau uniforme.

une châtaigneraie

une métairie (carré - porte devant la porte
proportions exiguës)

Notée : Sources d'inspiration à l'œuvre de l'œuvre
de la fond. de vallon - Sur les hauteurs, on trouve
un terrain pour les débris d'éléments grossiers (?) - Arrière
sur les pentes, argile de la dépression.

Übersichtskarte der Westküste von
Schleswig-Holstein $\frac{1}{100\,000}$


Zeich. in Form d. fahrenden, gelbe
Dessinat à travers le Watten, notant
à l'emb. de l'Eider

— Übersichtsplan der Teichverbände
(mündl Delta)

— Carte des marais tourbeux en Bavière
 $250\,000$
(hochmoos +
et Wiesemoos) + 4: Dipsosiphon
Kaiserlauten

++ langes, maligues
an S. d. Landen, de la vallée de Min

Carte de Ballgau (Eaux sup. d.
Giller)
au 25000



Zeich. posit. d. Oberstdorf

(ancien conglacaire ?)
ou une d. Dübri

Danemark.

Type de répartition de terre 926

villages. (village au centre de
parcelles -

meilleures groupées de
champs depuis la
répartition -

A. Luxen, Carte géologique du Danemark

argile
sable et cailloux
limon et tourbe -

$\frac{1}{160000}$

- Carte géologique au 100 000 -