

PARIS

1917

—

Enrollment 13.37 14.14

Cornwall 16h 51 18h 25
 Argenteuil 17 17 16 18.59

Summit 16.38 17.6 18
 Pen 17.17 17.36 18.30

Dum 17.32 17.18 18.10
 Pen 18.27 18.15 19.10

Hunter p. 1a 15
 21-29
 57

PS-13
52

23 Sept. 1917

Exc. Neulan

NB

Toutes les colonnes sont pour la 8^e division
elles sont à venir avec un transport avec la
50^e division

Colonnes 50^e division réparties entre les cantonnements par endroits

1941. Sept 28
 1941. Sept 28


22 Sept - 1941

Autour de Meurbien

Calcaire

1° un mur de d'Orgeau près Salwy, de tranchée
 travers, et avec un peu de mur.
 Sans vides installés en Lucens et dans les
 des installés

2° de q (carré) (abandon) en face de Teraumont
 Lits inclinés de 10 à 15° vers l'Est, parfois
 seuls qui peuvent de par les Lucens,
 Pecten, corallaires, et surtout ce Calcaire grossier typique
 grossier, et
 l'unité surmontée d'acide N-S,




Masse compacte grossière
 pierre de poudes
 Lucens, Candance ou Pailley
 Cailles, base Cergny,

[Faint, mostly illegible handwritten notes, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

22 Sep 1911

Canes bois à arbut de Rte Evreuxmont
 surmonte plate au surface documene
 Arbut belon (un decalifre d 30 cm
 bois jaune epais de 2 m au moins



entant car entameur 3 m de cote

T.J.V.P.

sur Vallée de l'écureuil

Vue sur Vaux


de la crête Esquimaux au pin. Nord-est. (cote 118 m)

N.B. 1^{re} Plateforme de Vaux est-elle idem Esquimaux?

Near Vaux 90 Esquimaux 120

22 Sept 1917

(90°)




Val

Travail à faire : Profil au baromètre de toutes ces vallées
suspensives !

Leser depression au to. avec

Photos



5

Evreuxmont est vraiment sur
une Maléf. à alt. environ
100 ~~110~~ 120m




(von Carls ?)
au-dessus de la crête 118

Vallées de Meandre

Tout le bas S. Haute (1) A Evreuxmont vrai v. de susp.
à cause de la carte. S

(2) 1^{re} vallée après Evreuxmont c'est presque idem

(3) V. de susp. qui raccourcit avec une pente
les v. de susp.




NB La
Suspension
± la Meuse
longue vallée

l'ensemble de ces
v. de susp.
est
graves


[Faint handwritten notes, possibly "L. 1. 1. 1."]

Best man holds 13 rays!

[Faint, illegible handwriting in the left margin]



C'est un niveau de l'ancien qui s'élève vers le N (prob' cette platée inf. = l'ancien camp après l'attaque)
 Vue vers l'Ouest au 1er corde au Chem. Souterrain Nizy vers Apremont



Versant Ouest à Nizy Apremont

il y a resté un rempart 120-130 m
 visible au pied des bûches. d'en ± confondre avec
 le mur de l'abri n° 1. & 90-100 m.

22 Sept 1917

183

Rte Mezy - Apremont - Perphey de Juziers

Le contact Sables et argile passant par à altit constante

Il y a haute ar. Apremont - puis montée des Sables, Apremont
des Sables - Sables d'Apremont aff. argil. / perphey
et vers Chemin est au max 10 à 15 m !!


• Caux de Calcaire gris de Haudrecourt
abundante j'ai en bord de la Pf 89
Couches ondulées lisses

Craie Decamp. a peu 70 cm et 10 cm lisse
des que pente versant commence elle devient
plus épaisse

villa nobile



24 Sept 1917



Vue sur les autres vallées Maub.
de l'autre au-dessus de l'Apennin

Monte vici Ovest
du Plateau de l'Apennin

(cf. les vues prises au Plateau à 90 vers le Nord !!)

Buttes du Vexin

Geog. physique

N.B. pentes denses, puis de pentes raides de
sables comme de Reims au S. Seine
des multitudes de vallonnements lègers, sans
en prof. cause de parties

Geonom luviers de Peuplier de jujiers (sable 191 mètre par fume)

font ruisseau vallonné, composé de petits bois avec peupliers
de Ch. hêtre, de Vexiers (multitude de pommiers
qq uns vieux sans ruyers, de beaucoup de
pommiers) - des petits canaux d'espèces sur sol
sableux pulvérisé (sable de l'écluse!) tout cela
humide frais
quelle différence à apt de vue
comme au pt de vue phys. avec ruisseau au S. de la
Seine (surtout au Murepore)

caux?

espèce de mouillage de sables
l'apté d'apt à 100-110 m. les murets
à 180 m. sur 70 m. ...
l'apté à Massy apté à 70 m, murets
à 170 100 m. ...

Villages

Ces ont de vieux villages d'agriculteurs
type par Apremont, rues montantes tortueuses
maisons aveugles à gr. portail sur la rue
fenêtres fermées (grues) +
Mézy a été idem. une partie du village a encore
ce caractère, gr. portails imposants, mais
on voit rien. - Mais maisons de village

22 Sept 1417

A

154

121

Summers

Pf.



Commentary:
in Vegas

$\frac{3}{N}$

B

921

卷之四

Guthrie

41

1

2


Handwritten notes in left margin, mostly illegible.

152

1

A

10
21
Handwritten notes in right margin.



109

22 Sept 1917

Condensed
19

B



22 Sept 1917

Handwritten notes in right margin.

Handwritten notes in right margin.

10

Nw camp d'Erism

Le ptém. qui me préoccupe est des int. une des
meux en amont d'avant du confl. de l'Oise

En amont Paris nous avons m. de 90 m. avec alluvions
à 80 m. qui trancha Sables-Fort. Gypse et Calcaire

Au confl. Oise et en aval tout paraît dominer par
platef. struct. de calcaire grossier qu'on a 60 m à Aublay
avec alluv. à 50 m. (Neuville Bonde d'Oise), mais
qui monte rapidement vers le N. et l'Ouest. (90 m. Portune,
100 m. Champagne - 90 m. Vaux au Pas des Hautes, 100 m.
Hardy, 120 m. + 10 m. 140 m. à La Rochefoucauld)

Cependant il y a à noter aussi que cette platef.
se termine lentement long. de part et d'autre de la Seine



NB aussi elle est par exemple il y a des
murs de pente (voir coupe Vallée Aulette et Seine à Mezy)
- Le sud-est de meurt 120 sur Sable compend rest. et par au
meurt 120 sur Calcaire gr. + loins

§ 2 hypothèses A Platef. purement structurale en amont
avec alluv. Calcaire grossier (il faudrait faire carte struct. du Calcaire grossier)
mais alors on s'est mis du m. qu'on voit en amont ?... peut-être
admettre obliques car 'par des' platef. structurale ?...


B. Les platef. de meurt se continuent
par calcaire de formation par meurt qu'on a une ? relevant de l'O. de
l'Oise et qui s'élève vers le N. et l'O.
C'est bien hardi
mais il y a un fait concordant : altitude + gr. de luviers
à l'ouest

Wyssous

par Antony



- P. est un limon grossier avec beaucoup de petits fragments
 pierre angulaire de gr. noirs à rouges. - à la limite qq.
 Blocs gros marnes jaunes (2 de ces blocs de la n. 4)
- 1-2 est le niveau de marnes de Brie
- 1 contient de silex en dent qq. traces / pas des marnes
 Anthracite plicatilis
- 2 est Chludmery silex pur.



Prof. des sciences de l'Université de la ville


N.

Superman


all. 20 m

longue des poutres
moyenne





NTV station



Bougival

Sau

Aquide

11/11/20


m. dala
nouveau de
formations

80m
K
D'ailleurs pas de profondeur
Terme
Marolles

[illegible]

De Mandel on voit ¹⁹ q. developpé de Platf. 80 m. pays à Dossy, véritable terrain
2° existant entour de Platf 130 m. bien ardues, comprenant à
la Balle moyenne 128 smk 8000", selon l'aut au pied de la balle de Bure
3° la platf. de 80 m, actuelle de Ten, Le Ferme des
Belle vue complète del Hambel, pas de doute sur spot. de platf 80-90 m.

Coupe du Versant Seine un peu à l'O. de l'Eglise Meulan,



De Plateau 99 Bellevue sur le Vexin

pen de chaux sur épaisseur de 2 terrasses. 1/ 40-100m (lond Roudreuil)
 = ten. du Calc. grossier à Meulan
 2/ ten. 120-130m. de sables
 un peu au-dessus d'angle (comme à Villennes !!)

Le plat. 99 à l'extr. Rode Calc. à Meulan

Roudreuil montant vers l'église : 110 à 120m. marte
 sol sabb. avec éclats menliens et Calc. + roud. de la
 bas - puis menliens de + en + grossiers en montant
 jusqu'à gr. 1/2 pg.


Bifur R. Evyemart 145 m (50 000 : 140 m)

Craie loess jaunâtre av. efflorescences blanches
gg. concaves bl. ddes morceaux de meuble cariée
degr. 1 à 2 pgs.

Eglise Evyemart 140

2 fontaines à 125-130 2 seul cap de pompe amène
l'eau (mais du plus tard la journée.)

Profil de Signal Hautel à Vaup



A. Sable ± jaunâtre avec meulieres
forme des vagues allongées séparées par les rayes
vallonnées à B penche. - Col de m. d'Evayemart
au le m. de 130 m. delphat Vex in d Villenave

B. Sable d. delin meuliers fins forme plateau au sud de Vaup

G. 95m. (con 95.) petit fragment mail tant marces av. gypse en boules

C. petit replat au sud de coude. R. d. concaves (3e sur 100)

75... (con 80) à 85m. (100) à 90m. (100) à 95m. (100)

1. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 2. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 3. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 4. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 5. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 6. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 7. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 8. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 9. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 10. 100 (m) 100 (m) 100 (m)


1. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 2. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 3. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 4. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 5. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 6. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 7. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 8. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 9. 100 (m) 100 (m) 100 (m)
 10. 100 (m) 100 (m) 100 (m)



Vue de laufen entre Vaux et nel Vink Sud

Mullien Bruges

Villeman



Venneul

3 nireump. ~~seuue~~ au sonne. (Cp. La rue de Meulan vers la fin)

Le niveau 50 est en partie terr. alluv. à Vernueil (c. géol.)
à Andresy (c. géol.)
à Conflans

Clap. couche du chapeau de Tuel à l'extrémité est à la
limite super. de la zone de 700 m. d'altitude
à 50

Calc. Grav. 23 tranchée entre Aug. Audouy et g. Mauveaux
à 40-50 m.

dan tun so Andung serial struct.

Calc. gr. 2 —

- 8th inst? type in the Appendix of the present plates


Trial Gun 50 m.


- Ch. longeant de fer au Jumeau. ls. marne et sable gréseux calc.
- Ch. montant au Jumeau du PS de Chfer. pu 50 m. talus à droite Marne blanche avec bone calc silic (S+Ouen)
- Replat du cimetière (à dr. d'ég. delu Ale moult) p+bas 70 m. ne ht. 85 m. de sables av. delu moult

V. alapoz surunk vus do ce reptat.

- R⁶ marth: gypse de la chapsa di. d.g. et une fouaie plate (con 77) 80 m
- Replat en chertre chem. 105 - 145 m (con 102 - 113)
Sables à dunes marines

- 110
(Cant 105) | fond du Vallon de Chevrouchen au fauvel de
marinière (d'après description) est donc m. des
masses de hautes de base sables. - est aussi le
pied du pont de ronds
- 111
(Cant 105) | plant au haut et au-dessus du col de St Michel Chevrouchen 178
(Cant 173 donc con. Sur)





De pte au denu Ecaumont
une son platf de l'Orce.

Bulle cornues
— Montmorancy
— Ville Adam
— Verin

2 centimeters 140 (cart 130)

Rhynchophorus 100 (each 100) a punctaria symbol all.
Crown Rhynchophorus 90 (in a end of av. each)

Crossed Re Newell 90

Ap. Calceus 100 Amm. 2 fym. 4 man. 6


80 m. tranchée d'un m. de large. (Do piquet)

80 m tranche Inund¹ et Ose. limon pur
70 - " " " " " " " " " "

70-m. ——— name ar. calc. (S. Owen)
dan el subleuy (Cuthbert) summit and calc

60-50 m. Carrière ds. 10 m Seloets spuis (cf. la
deuxième D'Hautel ~~deuxième~~ ds. autre carrière.
46 long. vers S. versant abrité
du Vent. SW

Parcours 20 m (vous à l'arrêt alléluia!?)




C. 1/4 lbs

Il n'y a pas plus de cailloux roulés de la luvée à

17 Avril 1920

Montsoult Haffluer Presles




En A à suite gare francher Rb à g. marmer à rognon de gypse.

À B plat

À C peut donner Subst. ar. éclats moulins

À D — route Subst. ar. - g. éclats moulins (pouy)
de D. Vue les deux sur au-delà Oise




Cours Rb Presles au'dreant 125 m (cote 127 par la place)


Rb Presles Carr. aband. de limon local. jaune pour exploitation de gypse. Les parois et blocs moulins éclats / 110 m

(niveau sup. de replat très net de la vallée descend de la route) - à replat descend vers 60 m

Cape Vallée La Presle



Hyacinth in June 120-130
— 80-90




NB les séries A et B. et la note en papier G


NB. à passer en revue des notes de lecture!
 pour l'impression (à supprimer de quelques contacts à Breuille 51/50n!)

... .. !!!

Deponer 182 Sub Sur



Bella Sacra




!


!

!

!



Butte d'Oyeumont vue de Samnoui



La butte d'Oyeumont est élevée à 110 m.
au contact gypse et sable. — le Tulle formant
chapeau de 10 à 15 m d'épaisseur.

Elle serait témoin de Surf 120 m.

La Surf. 120 m aurait com témoin

Butte Oyeumont, Butte Ecoeur, Butte
de Vaujours.

De la Plaf. du Moulin de Sannois

admirable Panorama

Vue au S. on voit Plat. de St Cloud - Versailles - Marly et
en continuité frappante.

Mt Valerien bulle t. de la plat.

Méandres de Seine, lobe bossé courbe
de Bois de Boulogne - lobe convexe aplati
de Gennevilliers, - lobe allongé bossé de
St Germain (vue t. nette de la terrasse de
St G. à 90m.)

face l'O.

vue de la Seine entre Maurel et haute
Fiers de Yemant. Maurel. La vallée
semble renouellée. On ne la voit pas
mais comme une ancienne vallée t. haute
(90m.)
Haute

Plateau de Cormeilles à 170m
tant au loin bulle du Vexin!

face allit.

- Bulles ten. de d'Oyemant, et d'Ecour
(allées d'prolongant 13. Montmorency)
faute du nu. 120-130

- Fins Hengon: plateau de Brie, trouie
de Harns, hauteurs de l'Aulnay -
(Vauquay) 7 vallée Ourg. 7 bulles
de Jolle

Soell Ourg Aulnay Harns Bz.


13 Juin 1920

Rocher de Saulx

Sables de Lozère !!
gr. ep. d'argile à mureaux

Carrère de grès du bas Sud
Nouvelle attaque des puits. les mureaux

- 1 = 50 cm
- 2 = de 1 m à 3 m
- 3 = de 1 à 4 m.
- 4 = 50 cm à 50 cm
- 5 = 1 m 50 à 2 m
- 6 = 2 m 2 m 50



- 1. Sol superf. gris mélange S. Lozère et de mureaux
qq. fus. gris blanc ment. au contact au 2
- 2. Mureaux ar. argil. bancs distribués en poches
irrégulières
- 3. Sables Lozère supérieurs
- 4. Conche argil. noire (mureaux) du haut - source
au ruisseau par les carrières au creux
avec un biseau
- 5. Sables blancs (7. de
- 6. Sables blancs (7. de

SVP

N13

Auf sand allayen frische.

~~2ed 3e expunție completă pe legea~~

2-3-4. *unplanned*

2 large sablonne rubanée bleue, rouge
avec qq. bleus canés

3 arête ov. gg. gris gras bleue de menthe
menthe henz. contenant encore
du calcaire

4.^a Sable aux yeux rouge di + en + aux yeux
vrais bar, avec yeux noirs ~~brun~~
Cromwelliens ?

46 comme le 4 du profil prend

Tout cet ensemble représente l'organe à membres normaux
après épuisement.

NB l'altitude de l'apex = nombre ici !!

mo. du. 201 155 m.

prof. carrier aff^t sabb 6 a 8 m.

Spun. appl^d a menben 5 a 7 m.

all. bur. 148 m.

Descente du R^r de saulx au Gros Jumeau

vallées asymétriques frappantes ici comme près
d'Avully, il en est de degrés — mais pourquoi
sur cette dernière elle-même est-elle dissymétriques?

Variant exp. au S. plus raide. charles + bas

Melzi infl. geol. t. dei chimici e geol.
dei Dotti

L'elenco del' Adm^o, sempre che lo ha
colto' culture

Spectacle de mormonisme comme à Vauchoir

— ferme de Villarcay
mon schafher, que
la Argentio



- approssimativamente mercante 130m.!!

cf. carnet BP 1
h. 38

28 / mai 1920

Trappes - Port Royal - Chevresse

À la descente des Gys de P⁺ Royal meulière extrêmement sa
partie éboulée mais partie en place comme la mouche
canine




- | | |
|--|--|
| <p>VI + terre argileuse grise à bruyère sur 5-7 cm
terre jaune avec blocs glorieux</p> | <p>1. Argile gris
jaune
2. Argile à base
blanc meulière
en place</p> |
|--|--|

- El. - grs blocs meulière durs
- S1 Sables F. blancs avec surface de glissement rubifère
ou podzolique (non blanc)
- S2 Sables F. bl.

20 June
1920

Vue du Pt de vue du bois à marquer  

Vallée de Port Royal avec au 1^{er} degré



Chemistry


Cassia nudica *Cassia*

Carroll

Vallon de Port Royal

dont des anciens (du cycle de Melif 80m!)

Port Blaye à g. en entrant 2, l'allée rubraja
Carré à meuble de sable.



Est-ce terrain + des Pennsylvanie ?

échantillon 101

à l'Est de l'abbaye de Lambour sur un replat bien exposé
où trouve de la craie 28 cailloux ronds.
(102)

NB les échantillons de craie g. boises, chacun avec cailloux
(2) de Sables (ar. éboulés gris ou meuble ?)

Craie de craie de M. de M. de M. / tout voit que Sable blanc avec
filons de craie et cailloux et

(HI)

Su

mauve
grey

NS

Skambel

Prairie *prunus*
maritima




Copier Sable

Condé Route
Chargé
Mme Tourant

Les espèces bambaies qui y'en' sont sur sur g. / apert
aussi un sur droit c. dessus) sont en sable
plissés (ou Camus avec plans de plissement rabotés
et petites fautes (dun) avec tellente et bords irréguliers
surfaçage par blocs. —)

les yersins à environ 100 m sont le vers au 90

Enfermeux & perous des parties plates-humides




Carte de la Vallée de Port Royal

Les rochers de la Vallée de Port Royal sont de granit. Ils sont très nombreux et se trouvent en tous lieux. Les rochers de la Vallée de Port Royal sont de granit. Ils sont très nombreux et se trouvent en tous lieux.




Les rochers de la Vallée de Port Royal sont de granit. Ils sont très nombreux et se trouvent en tous lieux.

Talasse




Vue de la Vallée de Port Royal

Fond S. Carme Roch de Saulx



Coupe générale de la Carr. R. de Saulx




For 2. Curve for 12 days


1. 1st curve for 12 days
2. 2nd curve for 12 days
3. 3rd curve for 12 days
4. 4th curve for 12 days
5. 5th curve for 12 days
6. 6th curve for 12 days
7. 7th curve for 12 days
8. 8th curve for 12 days
9. 9th curve for 12 days
10. 10th curve for 12 days

For 2. Curve for 12 days

For 2. Curve for 12 days
1. 1st curve for 12 days
2. 2nd curve for 12 days
3. 3rd curve for 12 days
4. 4th curve for 12 days
5. 5th curve for 12 days
6. 6th curve for 12 days
7. 7th curve for 12 days
8. 8th curve for 12 days
9. 9th curve for 12 days
10. 10th curve for 12 days




For 2. Curve for 12 days



Du point 158 (Rocher du faucon) vers l'ouest
 D'altitude 120 — point 120
 altitude de point

point


point de



Côte de Ruisseau de la



Arbois




Pue Poteau
125 tubular (Caliche Beams)

les 3 Piquans
1 qm

qm

qm



C. J. 7

12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

1st July 177 and Jan. to 5th Feb

h

2nd July

Rept. 120

- 1/ Vue sur l'E.S.E. (de fle) de La Trenblay
(Platf. de +60 m avec alluvions - M^l Valerien et Hauteurs
Louvain - Bois /uel l'grainain,
- 2/ Vue sur l'Est pour échapper des bois (coupe) en allant au pt 3.
[promula montes au dnm de I, prendre à gauche ds le
Bois à l'endroit en chemin parait continuer ds l'Champ]
- 3/ Vue sur Haute de la clarté sous l'U de Brayères
Butte Sannois et Martoreney
- 4/ Ch. Bure à Morcen villers à la descente au thw du Rd d'Orgeret
tranche montrant Calc.
+ NB La ceinture de verges sur l'axe gypse à Bure, à
Morcen villers etc -
les herbages de Morcelles!
- 5) Au dnm Morcen villers vue sur Butte Brayères, Haute,
Butte Sannois, Martoreney et Forêt l'le Adams
- 6) Au milieu de dnm Cuspiers vue par. sur Haute,
Butte Villon Neauphle et Plat. Orgeret en arri., - platf.
de 120 m. au Calc. gr. de SW Cuspiers, Oavon, Fuleux
- 7) Cuspiers. Loess au bas du village à dr
Calc. gr. visible en contre à g.
- 8) Largeur de vallée creusée de argile pluripl. en.
Apparemment s'élève de creux ds champs au cou de R₄
- 9) M^l de la Rende leandru incarné.
Monte sur plateau Cuspiers de Calc. gr. et descente
sur Thiverval. (→ propre plateau au versant)
- 10) Calc. gr. entaillé par deux creux à dr et Thiverval
L'ovon belle source
- 11) Au bord du mur du parc de Grignon à l'ouest R₄
vue par. sur bord S. Plateau Alluets, rectiligne
contourné av. bord N. Calc. gr. à l'ouest

Handrecont pour kpt de vne.
mante à l'eglise en present à dr. à la colonne,
après l'eglise trouvant à thaler à dr.
empour' des' la lavore, mantes entre les murs
chem. enlaine, trouvant à y.

Merlan ^{P2} Ch. des larmes joudon. sur le Plateau
Continuer après l'eglise les Ch. en Pabes joudon
Vela les Rossettes

Full of Emmanuelle

Aug 9 de ven que ven la Noche.

*P. von O'Connell alle 7^{ten}. village au timbre et boues n°9. On donne Bull's sawnwood
Mentemorey*

Les Topog. des versant S. de la belle Dacumacten
Le replat est dans

Cuirasse tout en petites planches de bois unies. Armes Normand. Remont. ?
 Cuir: tout modelé de l'uniforme inf. du 9^{me} Rég.

Valle d'Aoste

Valle d'Aoste Le Bray des Lys

Tr. belle vue sur la depression de Farel due au Lyss, exondant en pente de l'avenue du relief. ~~par~~ ds antérieur i'avenue qui prolonge le Bray à Trécy sur Oise, archt de la cascade hère juste au-dessus de la station. (à 100 m au Nord de la lettre C de Marceux).

Ouvr. plateau du Caucase de Asar. en pierre verte N.

Bunder Azles, idem.

ouvert au fil de la tête de Parau Document et
ouvert le 2^e segment et fermant le 6^e mètre

Ann. aux Bûches de Fald i Haldute Sabes Fushum
Pleure et Cule Beurre fume auvent.

And, en vue les belles teneurs de l'écriture
Amable

on pourra faire Examen aussi en combinant
avec l'exercice:

Page 7620

Pensar & la T ~~de~~ Mentes me Cole. Pensar, me del Oye el
Pays. Thele.

Pusan 9636 à Precy 9653

(unbent. 1 de Paen. 8h 23 à Pucy 9h 53)

le m^{re} à la vue des Brayderlys

Pursued deer in (Campbell's) (on the river)

Ville sur le perron pour un bon fruit pour contribution (cette
peque creil

Itin. Exp. du 29 IV 34

Circuit V.N. à la Seine (Vilem)

Paris - Versailles - V. Nanterre - Thiverval - Crespiers
La Malmaison - Montcaumonville - Maubry
Bazemont - ~~SE~~ Les Alluets - Maramvillers -
Ne 90 - Bure - H'breuil - Villaines -
(Pussy ou Mignaux) Ne 90 Chambois
S. Germain

5 Pour Mammou Chygy en de R^{te} N^o 24 de l'ouest

6 de Chygy en de R^{te} N^o 24 de l'ouest

7. Vallée R^{te} Chygy au centre la R^{te} N^o 24 de l'ouest
et la R^{te} N^o 24 de l'ouest

chygy de R^{te} N^o 24 de l'ouest

Inventaire de R^{te} N^o 24 de l'ouest

